



# Shell Turbo Oil T 32

## *Yüksek Kaliteli Endüstriyel Buhar ve Gaz Türbin Yağları*

Shell Turbo T yağıları özellikle modern endüstriyel buhar türbinleri ve dişli kutularında yüksek aşınma performansına gereksinim duyulmayan hafif hizmet gaz türbinleri gereksinimlerini karşılayabilecek bir performans sağlamak üzere geliştirilmiştir. Shell Turbo T yağıları mükemmel oksidasyon kararlılığı, düşük köpüklenme eğilimi, pas ve korozyona karşı koruma ve mükemmel sudan ayrışma performansı sağlayan yüksek kaliteli baz yağılar ve çinkosuz katık paketi ile geliştirilmiştir.

### DESIGNED TO MEET CHALLENGES

#### Performans, Özellikler & Faydalar

##### • Yüksek Oksidasyon Kararlılığı

İçeriğindeki oksidasyon kararlılığı yüksek baz yağılar ve performanslı katık paketi sayesinde oksidasyon kaynaklı bozulmaya karşı yüksek direnç gösterir. Bu sayede yağın kullanım ömrü uzar, korozif asit, depozit ve çamur oluşumunu minimize eder ve işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

##### • Havayı Hızlı Defetme ve Köpürmeye Karşı Yüksek Direnç

Shell Turbo T yağıları en düşük seviyede köpük oluşumu ve havayı hızlı defetme özelliği ile mükemmel yüzey özellikleri sunarak yüksek yağ akışı neticesinde yağın bünyesinde kalabilecek havayı asgariye indirger.

##### • Mükemmel Sudan Ayrışma Özelliği

Buhar türbinlerinde her zaman karşılaşılabilen su karışımı durumunda suyun yağlama sisteminden kolaylıkla dreyn edilmesini sağlayarak sistemi korozyon ve erken aşınmaya karşı korur, plansız duruş olasılığını azaltır.

##### • Pas ve Korozyona Karşı Mükemmel Koruma

Operasyonel koşullarda ve duruş anlarında türbinde nem ve sudan kaynaklı korozyona karşı koruma sağlayarak pas oluşumunu engeller, bakım maliyetlerini düşürür.

##### • Amonyak ile Reaksiyona Karşı Direnç

Amonyak etkisine karşı direnç gösterecek yüksek kalitede rafine edilmiş baz yağılar ve özel katkı maddeleri kullanılması yalda oluşabilecek zararı çözünümüş/cözünmemiş amonyak bileşenlerini en aza indirir. Shell Turbo T yağıları yağlama sistemlerini olumsuz etkileyebilecek depozitlerin oluşumunu azaltır.

#### Temel Uygulamalar

Shell Turbo T yağıları ISO VG 32, 46, 68 ve 100 sınıfları ile aşağıda belirtilen uygulamalarda kullanılabilir:

- Endüstriyel buhar türbinleri ve dişli kutularında yüksek aşınma performansına gereksinim duyulmayan hafif hizmet gaz türbinleri
- Hidroelektrik türbin uygulamaları
- Hassas pas ve oksidasyon kontrolüne gereksinim duyulan bir çok uygulamada
- R&O tip türbin yağılarının tavsiye edildiği santrifüj ve aksiyel turbo-kompresörler ve pompalarda

#### Spesifikasiyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV 9013 05
- Alstom Power Turbo-Systems HTGD 90-117
- Man Turbo SP 079984 D0000 E99
- Fives Cincinnati, LLC (formally Cincinnati Machine): P-38
- General Electric GEK 28143b Type I, GEK 32568h, GEK 46506e
- Siemens - Westinghouse 21T0591 & PD-55125Z3
- DIN 51515-1 TD ve DIN 51515-2 TG
- ISO 8068, L-TSA ve L-TGA
- Solar ES 9-224W Class II
- GEC Alsthom NBA P50001A
- JIS K 2213:2006 Type 2
- ASTM D4304, Type I and Type III
- GB 11120-2011, L-TSA ve L-TGA
- Indian Standard IS 1012:2002
- Skoda: Buhar türbinleri için Tp 0010P/97 teknik özellikler.

- Alstom Power Hydro Generators (spec HTWT600050)
- Dresser Rand (spec 003-406-001)
- Siemens Turbo Compressors (spec 800 037 98)

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeler için lütfen teknik destek birimi ile irtibata geçiniz.

### Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler		Metot	Turbo T 32
Viskozite	@40°C	cSt	ASTM D445
Viskozite	@100°C	cSt	ASTM D445
Viskozite İndeksi			ASTM D2270
Renk			ASTM D1500
Yoğunluk	g/mL		ASTM D4052
Akma Noktası	°C		ASTM D97
Parlama Noktası (COC)	°C		ASTM D92
TAN	mg KOH/g		ASTM D974
Havayı Defetme,	dakika		ASTM D3427
Sudan Ayışma	dakika		ASTM D1401
Buhardan Ayışma	saniye		DIN 51589
Pas Testi			ASTM D665B
Tost Ömür Testi	saat		ASTM D943
İrpot	dakika		ASTM D2272

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretmeye farklılıklar gösterebilir.

### Sağlık, Emniyet & Çevre

#### • Sağlık ve Emniyet

Shell Turbo T tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığından ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Kılavuzu,<http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

#### • Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün . Drenajlara,toprağa ve suya boşaltmayın.

### Ek Bilgiler

#### • Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell temsilcinizden alınabilecektir.